



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



**BOSCH**

Climate 3200i

CL3200i-Set 26 WE

7733703595

7733701565 / 7733703588

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

kW 2,8

SEER 7,4

kWh/annum 132

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

A+

B

kW 2,5

SCOP 5,3

kWh/annum 691

2,5

4,1

854

3,8

3,1

2574



54 dB



62 dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

**Climate 3200i**

CL3200i-Set 26 WE

7733703595

O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzeń (UE) 206/2012 i (UE) 626/2011.

| Dane produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Symbol               | Jednostka | 7733703595 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| Oznaczenie modelu jednostek wewnętrznych klimatyzatora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           | 7733703588 |
| Oznaczenie modelu jednostek zewnętrznych klimatyzatora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           | 7733701565 |
| Poziom mocy akustycznej w trybie chłodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L <sub>WA</sub>      | dB        | 54         |
| Poziom mocy akustycznej poza trybem chłodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L <sub>WA</sub>      | dB        | 62         |
| Poziom mocy akustycznej w trybie ogrzewania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L <sub>WA</sub>      | dB        | 54         |
| Poziom mocy akustycznej poza trybem ogrzewania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L <sub>WA</sub>      | dB        | 62         |
| Rodzaj czynnika chłodniczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           | R32        |
| Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnik chłodniczy o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym 675,000 kgCO <sub>2</sub> eq <sup>-1</sup> . Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby 675,000 razy większy niż wpływ 1 kg CO <sub>2</sub> w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika chłodniczego lub demontować urządzenia, należy zawsze zwrócić się o pomoc specjalisty. |                      |           |            |
| Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej SEER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SEER                 |           | 7,4        |
| Klasa efektywności chłodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           | A++        |
| Zużycie energii elektrycznej 132 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |            |
| Obciążenie obliczeniowe P <sub>designc</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P <sub>designc</sub> | kW        | 2,8        |
| SCOP/A, klimat umiarkowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SCOP/A               |           | 4,1        |
| Klasa efektywności ogrzewania, klimat umiarkowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           | A+         |
| Zużycie energii elektrycznej 854 kWh rocznie na podstawie wyników próby przeprowadzonej w normalnych warunkach. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |            |
| Umiarkowany sezon ogrzewczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |           | tak        |
| Ciepły sezon ogrzewczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           | nie        |
| Chłodny sezon ogrzewczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           | tak        |
| Obciążenie obliczeniowe, klimat umiarkowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P <sub>designh</sub> | kW        | 2,5        |
| Wydajność deklarowana w warunkach obliczeniowych odniesienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | kW        | 2,9        |
| Wydajność grzewcza rezerwowego podgrzewacza w warunkach obliczeniowych odniesienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | kW        | 0,2        |
| Chłodzenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           | tak        |
| Ogrzewanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           | tak        |
| Deklarowana wydajność chłodnicza przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze zewnętrznej 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P <sub>dc</sub>      | kW        | 2,8        |
| Deklarowana wydajność chłodnicza przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze zewnętrznej 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P <sub>dc</sub>      | kW        | 2,2        |
| Deklarowana wydajność chłodnicza przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze zewnętrznej 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P <sub>dc</sub>      | kW        | 1,4        |
| Deklarowana wydajność chłodnicza przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze zewnętrznej 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P <sub>dc</sub>      | kW        | 1,0        |
| Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze zewnętrznej 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EER <sub>d</sub>     |           | 3,6        |
| Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze zewnętrznej 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EER <sub>d</sub>     |           | 5,2        |
| Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze zewnętrznej 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EER <sub>d</sub>     |           | 9,0        |
| Deklarowany wskaźnik efektywności energetycznej przy temperaturze pomieszczenia 27(19) °C i temperaturze zewnętrznej 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EER <sub>d</sub>     |           | 15,2       |
| Deklarowana wydajność grzewcza (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej -7 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P <sub>dh</sub>      | kW        | 2,2        |

**Climate 3200i**

CL3200i-Set 26 WE

7733703595

| Dane produktu                                                                                                                              | Symbol           | Jednostka         | 7733703595 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| Deklarowana wydajność grzewcza (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej 2 °C                   | Pdh              | kW                | 1,4        |
| Deklarowana wydajność grzewcza (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej 7 °C                   | Pdh              | kW                | 0,9        |
| Deklarowana wydajność grzewcza (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej 12 °C                  | Pdh              | kW                | 1,1        |
| Deklarowana wydajność grzewcza (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i dwuwartościowej temperaturze zewnętrznej        | Pdh              | kW                | 2,2        |
| Deklarowana wydajność grzewcza (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i granicznej zewnętrznej temperaturze roboczej    | Pdh              | kW                | 2,3        |
| Deklarowany wskaźnik efektywności (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej -7 °C               | COPd             |                   | 2,5        |
| Deklarowany wskaźnik efektywności (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej 2 °C                | COPd             |                   | 4,1        |
| Deklarowany wskaźnik efektywności (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej 7 °C                | COPd             |                   | 5,4        |
| Deklarowany wskaźnik efektywności (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej 12 °C               | COPd             |                   | 6,9        |
| Deklarowany wskaźnik efektywności (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i dwuwartościowej temperaturze zewnętrznej     | COPd             |                   | 2,5        |
| Deklarowany wskaźnik efektywności (sezon umiarkowany) przy temperaturze pomieszczenia 20 °C i granicznej zewnętrznej temperaturze roboczej | COPd             |                   | 2,3        |
| Temperatura dwuwartościowa dla ogrzewania - sezon umiarkowany                                                                              | Tbiv             | °C                | -7         |
| Graniczna temperatura robocza dla ogrzewania - sezon umiarkowany                                                                           | Tol              | °C                | -10        |
| Wydajność w okresie cyklu w interwale dla chłodzenia                                                                                       | Pcycc            | kW                | -          |
| Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania                                                                                       | Pcyh             | kW                | -          |
| Współczynnik strat dla chłodzenia                                                                                                          | Cdc              |                   | 0,3        |
| Efektywność energetyczna cyklu dla chłodzenia                                                                                              | EERcyc           |                   | -          |
| Efektywność energetyczna cyklu dla ogrzewania                                                                                              | COPcyc           |                   | -          |
| Współczynnik strat dla ogrzewania                                                                                                          | Cdh              |                   | 0,3        |
| Tryby poboru mocy inne niż tryb aktywny: tryb wyłączenia                                                                                   | P <sub>OFF</sub> | kW                | 0,0        |
| Tryby poboru mocy inne niż tryb aktywny: tryb czuwania                                                                                     | P <sub>SB</sub>  | kW                | 0,0        |
| Tryby poboru mocy inne niż tryb aktywny: tryb wyłączzonego termostatu                                                                      | P <sub>TO</sub>  | kW                | 0,0        |
| Tryby poboru mocy inne niż tryb aktywny: tryb włączonej grzałki karteru                                                                    | P <sub>CK</sub>  | kW                | 0,0        |
| Sterowanie wydajnością: stała wydajność                                                                                                    |                  |                   | nie        |
| Sterowanie wydajnością: stopniowe                                                                                                          |                  |                   | nie        |
| Sterowanie wydajnością: zmienna wydajność                                                                                                  |                  |                   | tak        |
| Znamionowe natężenie przepływu powietrza w pomieszczeniu                                                                                   |                  | m <sup>3</sup> /h | 520        |
| Znamionowe natężenie przepływu powietrza na zewnątrz                                                                                       |                  | m <sup>3</sup> /h | 1850       |